

TABELLA 4.31 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 430

Tabella 4.31 - A (profili tubolari)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03
30	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07
40	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12
50	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18
60	1,18	1,19	1,20	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26
70	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,37
80	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48	1,50	1,52	1,54
90	1,55	1,57	1,59	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70	1,72	1,75
100	1,77	1,80	1,82	1,84	1,87	1,90	1,92	1,95	1,98	2,00
110	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,17	2,20	2,23	2,26	2,30
120	2,33	2,36	2,39	2,42	2,46	2,49	2,52	2,56	2,59	2,62
130	2,66	2,69	2,73	2,77	2,80	2,84	2,87	2,91	2,95	2,99
140	3,02	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22	3,26	3,29	3,33	3,37
150	3,41	3,45	3,49	3,54	3,56	3,62	3,66	3,70	3,74	3,79
160	3,83	3,88	3,92	3,97	4,01	4,06	4,11	4,15	4,20	4,25
170	4,29	4,34	4,39	4,44	4,48	4,53	4,58	4,63	4,68	4,73
180	4,75	4,83	4,88	4,93	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23
190	5,28	5,34	5,39	5,44	5,50	5,55	5,61	5,66	5,72	5,77
200	5,83	5,88	5,93	5,99	6,05	6,10	6,16	6,22	6,28	6,34

Tabella 4.31 - B (laminati aperti, rinforzati, a cassone)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
20	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05
30	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11
40	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17
50	1,18	1,19	1,20	1,21	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26
60	1,27	1,28	1,29	1,30	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,38
70	1,39	1,41	1,42	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52	1,54
80	1,55	1,57	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73
90	1,75	1,76	1,80	1,82	1,85	1,87	1,89	1,92	1,94	1,97
100	1,99	2,02	2,05	2,07	2,10	2,13	2,16	2,19	2,22	2,25
110	2,28	2,31	2,34	2,37	2,40	2,43	2,46	2,50	2,53	2,56
120	2,60	2,63	2,66	2,70	2,73	2,77	2,81	2,84	2,88	2,92
130	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	3,14	3,18	3,22	3,28	3,30
140	3,34	3,39	3,43	3,47	3,51	3,56	3,60	3,65	3,69	3,74
150	3,79	3,83	3,87	3,91	3,96	4,00	4,05	4,09	4,14	4,19
160	4,23	4,28	4,33	4,38	4,43	4,48	4,53	4,57	4,63	4,68
170	4,73	4,78	4,83	4,88	4,93	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18
180	5,23	5,29	5,34	5,40	5,45	5,50	5,55	5,60	5,68	5,71
190	5,77	5,83	5,89	5,94	5,99	6,05	6,11	6,17	6,23	6,29
200	6,35	6,41	6,47	6,53	6,59	6,65	6,71	6,78	6,84	6,90