

TABELLA 4.32 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 510

Tabella 4.32 - A (profili tubolari)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01
20	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04
30	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09
40	1,10	1,10	1,11	1,11	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,15
50	1,16	1,17	1,18	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24
60	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36
70	1,38	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,53	1,55
80	1,57	1,59	1,61	1,64	1,66	1,69	1,71	1,74	1,77	1,79
90	1,82	1,85	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	2,10
100	2,13	2,16	2,19	2,23	2,26	2,30	2,33	2,37	2,41	2,44
110	2,48	2,52	2,56	2,60	2,63	2,67	2,71	2,75	2,79	2,83
120	2,88	2,92	2,96	3,00	3,05	3,09	3,13	3,18	3,22	3,27
130	3,31	3,36	3,40	3,45	3,49	3,54	3,59	3,63	3,68	3,73
140	3,78	3,83	3,88	3,93	3,98	4,03	4,09	4,14	4,19	4,24
150	4,30	4,35	4,40	4,46	4,51	4,57	4,63	4,68	4,74	4,80
160	4,86	4,91	4,96	5,02	5,07	5,13	5,19	5,25	5,31	5,37
170	5,43	5,49	5,56	5,62	5,68	5,74	5,80	5,86	5,93	5,99
180	6,05	6,12	6,19	6,25	6,32	6,39	6,45	6,52	6,59	6,66
190	6,72	6,78	6,85	6,92	7,00	7,07	7,14	7,21	7,28	7,36
200	7,43	7,50	7,57	7,65	7,72	7,79	7,87	7,95	8,03	8,10

Tabella 4.32 - B (laminati aperti, rinforzati, a cassone)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02
20	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07
30	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14
40	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23
50	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,30	1,31	1,32	1,34	1,35
60	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43	1,45	1,46	1,48	1,50	1,52
70	1,54	1,56	1,58	1,61	1,63	1,65	1,67	1,70	1,72	1,75
80	1,77	1,80	1,82	1,85	1,87	1,90	1,93	1,96	1,99	2,02
90	2,05	2,08	2,11	2,14	2,17	2,21	2,24	2,28	2,31	2,34
100	2,38	2,42	2,45	2,49	2,53	2,56	2,60	2,64	2,68	2,72
110	2,76	2,80	2,84	2,88	2,93	2,97	3,01	3,05	3,10	3,14
120	3,19	3,23	3,28	3,32	3,37	3,42	3,46	3,51	3,56	3,62
130	3,67	3,72	3,77	3,83	3,87	3,92	3,97	4,02	4,07	4,12
140	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39	4,45	4,50	4,56	4,62	4,67
150	4,73	4,79	4,84	4,90	4,96	5,01	5,07	5,13	5,19	5,25
160	5,31	5,37	5,43	5,49	5,55	5,61	5,67	5,73	5,80	5,87
170	5,93	5,99	6,05	6,12	6,19	6,26	6,33	6,40	6,46	6,53
180	6,60	6,67	6,74	6,81	6,88	6,94	7,01	7,08	7,15	7,21
190	7,29	7,36	7,43	7,50	7,57	7,63	7,69	7,77	7,85	7,93
200	8,01	8,08	8,14	8,21	8,28	8,36	8,43	8,51	8,58	8,66