

TABELLA 4.32 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 510

Tabella 4.32 - C (profilo generico)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03
20	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10
30	1,11	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,16	1,18	1,19	1,20
40	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27	1,28	1,30	1,31	1,33
50	1,34	1,36	1,37	1,39	1,41	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50
60	1,51	1,53	1,55	1,57	1,59	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70
70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84	1,87	1,89	1,92	1,94
80	1,97	1,99	2,02	2,05	2,07	2,10	2,13	2,16	2,19	2,22
90	2,25	2,28	2,31	2,34	2,38	2,41	2,44	2,47	2,51	2,54
100	2,58	2,61	2,65	2,68	2,72	2,76	2,79	2,83	2,87	2,91
110	2,95	2,98	3,02	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22	3,27	3,31
120	3,35	3,40	3,44	3,49	3,53	3,58	3,63	3,68	3,72	3,77
130	3,82	3,87	3,92	3,97	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22	4,27
140	4,32	4,38	4,43	4,48	4,53	4,58	4,64	4,69	4,74	4,79
150	4,85	4,90	4,95	5,01	5,06	5,12	5,17	5,23	5,29	5,35
160	5,40	5,45	5,51	5,58	5,64	5,71	5,77	5,83	5,89	5,96
170	6,02	6,08	6,14	6,21	6,27	6,34	6,41	6,47	6,54	6,61
180	6,67	6,74	6,81	6,88	6,94	7,01	7,08	7,15	7,21	7,28
190	7,34	7,41	7,48	7,55	7,63	7,69	7,76	7,83	7,93	8,01
200	8,07	8,13	8,20	8,27	8,35	8,43	8,50	8,57	8,64	8,72

Tabella 4.32 - D (profilo generico con $s > 40$ mm)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,02	1,03
20	1,04	1,05	1,06	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,15
30	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25	1,26	1,28
40	1,29	1,31	1,32	1,34	1,35	1,37	1,39	1,40	1,42	1,44
50	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	1,56	1,58	1,60	1,62
60	1,64	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84
70	1,86	1,89	1,91	1,93	1,96	1,98	2,00	2,03	2,06	2,09
80	2,11	2,13	2,16	2,19	2,21	2,24	2,27	2,29	2,32	2,35
90	2,38	2,41	2,44	2,46	2,49	2,52	2,55	2,58	2,61	2,65
100	2,68	2,71	2,74	2,77	2,81	2,84	2,87	2,91	2,94	2,97
110	3,01	3,04	3,08	3,12	3,15	3,19	3,22	3,26	3,30	3,34
120	3,38	3,42	3,46	3,49	3,53	3,57	3,62	3,66	3,70	3,74
130	3,78	3,82	3,87	3,91	3,95	4,00	4,04	4,09	4,13	4,18
140	4,22	4,27	4,31	4,36	4,41	4,45	4,50	4,55	4,60	4,65
150	4,70	4,77	4,80	4,85	4,90	4,95	5,00	5,05	5,11	5,16
160	5,21	5,27	5,32	5,37	5,43	5,48	5,53	5,59	5,65	5,70
170	5,76	5,82	5,87	5,93	5,99	6,04	6,10	6,16	6,22	6,28
180	6,34	6,40	6,46	6,52	6,58	6,64	6,70	6,76	6,82	6,89
190	6,95	7,01	7,08	7,14	7,20	7,27	7,33	7,39	7,46	7,53
200	7,59	7,66	7,72	7,79	7,86	7,93	7,99	8,06	8,13	8,20

ACCIAIO