

MATRICOLA	Test	Morfologia	Fisiologia	Bioc/Biol Mol	Micro /Immun	Pat/Fisiopat	Farmacologia	Sc Comport	TOTALE
026943	Sc. Base	3,5	7	2,5	9	3,5	0	0	25,5
055301	Sc. Base	9	9	7	14,5	4	0	0	43,5
058991	Sc. Base	2,5	-0,5	4	2	0,5	0	2	10,5
066401	Sc. Base	-1	-1	0	0	-1,5	-0,5	0,5	-3,5
067203	Sc. Base	9	8	1,5	4,5	2,5	0	4	29,5
072883	Sc. Base	5	10,5	6,5	5,5	2	2	2	33,5
073157	Sc. Base	8	7,5	1,5	2,5	4,5	4	3,5	31,5
073427	Sc. Base	6	12,5	6,5	13	12,5	1,5	4,5	56,5
073986	Sc. Base	7,5	5,5	5,5	5	6,5	0	3,5	33,5
078113	Sc. Base	-0,5	1	0	0	0	0	0	0,5
078375	Sc. Base	2,5	10,5	6,5	6	7	0	1	33,5
078525	Sc. Base	2	10,5	8	5,5	15	1,5	4,5	47
079034	Sc. Base	3	3	3	5,5	3,5	2	1	21
079444	Sc. Base	2,5	0,5	2,5	2	5	-0,5	2	14
084587	Sc. Base	6,5	1	6	6	3	1	1	24,5
084803	Sc. Base	4	11,5	6	6	4,5	1	0	33
084843	Sc. Base	4	9	12,5	19,5	12,5	4	7	68,5
084914	Sc. Base	10,5	8,5	-0,5	0	0	0	0	18,5
084955	Sc. Base	3	4	5	6	11	-1	1,5	29,5
085127	Sc. Base	6,5	8	3,5	5,5	2	0	4	29,5
085160	Sc. Base	9,5	3,5	8	8	15	2	0	46
085225	Sc. Base	5,5	7,5	2,5	2	-1,5	-1,5	4,5	19
085485	Sc. Base	-3	0,5	1,5	0	-1	0,5	4	2,5
085646	Sc. Base	8,5	4,5	6	10,5	4,5	0	0	34
085696	Sc. Base	6	10	4,5	14	7	4,5	6	52
085701	Sc. Base	6,5	11,5	6,5	4	2	-4,5	4,5	30,5
085925	Sc. Base	1	6,5	7	0	4,5	1	1	21
086026	Sc. Base	4	2,5	7	-2,5	-2	-2,5	-4	2,5
086054	Sc. Base	-1	7,5	-1	-5	0	-3,5	-2,5	-5,5
086191	Sc. Base	9	11	6	0	-0,5	-1	2,5	27
086539	Sc. Base	-0,5	1	-2,5	1,5	-6,5	-1	-4,5	-12,5
086585	Sc. Base	3,5	13	8,5	8,5	4	0	0	37,5
086624	Sc. Base	6,5	14	1	0	0	0	0	21,5
086711	Sc. Base	-0,5	2	6	4,5	3,5	-0,5	3	18
086713	Sc. Base	5	8	9,5	17	10	4,5	3	57
086789	Sc. Base	4	1	2,5	2	0	0	0	9,5
086973	Sc. Base	6	5,5	6,5	10	5,5	-1	-0,5	32
087081	Sc. Base	8	17,5	12,5	18	10,5	2	0	68,5
087170	Sc. Base	5	13	11,5	14	8,5	5	3	60

RISULTATI		PROGRESS TEST							16/11/2011	
087251	Sc. Base	-1	-0,5	1	-0,5	-3	2,5	0,5	-1	
090903	Sc. Base	1	4	2,5	7,5	0	0	0	15	
090933	Sc. Base	3,5	5	-2	-6	-5,5	-1,5	-3	-9,5	
090953	Sc. Base	1	-1,5	-7,5	-4	-5	-4	-3	-24	
090999	Sc. Base	5	7,5	9,5	17	10	4,5	3	56,5	
091002	Sc. Base	-5,5	6	-4,5	-7	-3,5	-3	-1,5	-19	
091005	Sc. Base	2,5	10	11	10	5	3,5	2	44	
091007	Sc. Base	8	14,5	10	14,5	12,5	4,5	0	64	
091008	Sc. Base	2	11	11,5	4,5	4	-2	0	31	
091011	Sc. Base	13,5	13	14	19,5	13,5	6	-2	77,5	
091022	Sc. Base	10	14,5	13	18	10,5	4	1	71	
091023	Sc. Base	8	11	2,5	-0,5	1,5	-1	2	23,5	
091028	Sc. Base	14	16	12,5	18	10	6	4,5	81	
091029	Sc. Base	3,5	10,5	10,5	9	1,5	0,5	0	35,5	
091034	Sc. Base	5	9	5,5	11	7	5	3	45,5	
091035	Sc. Base	12	10	10,5	16,5	12	5,5	0,5	67	
091039	Sc. Base	3,5	3	3	12	3,5	1,5	1,5	28	
091041	Sc. Base	9,5	14,5	12	17	11,5	5,5	-0,5	69,5	
091047	Sc. Base	1	4	4	15,5	-0,5	0,5	3	27,5	
091048	Sc. Base	9	12,5	13	19	10,5	5,5	0,5	70	
091049	Sc. Base	10	4,5	6	8,5	4,5	0	2	35,5	
091054	Sc. Base	4	12	6	8	1	0	1	32	
091068	Sc. Base	7	10	7	9	4,5	1	0,5	39	
091072	Sc. Base	-3	3	1	8,5	0,5	1	0	11	
091073	Sc. Base	7	10	3,5	-1	1,5	0	-1	20	
091077	Sc. Base	5	6,5	1,5	17,5	10	1,5	3	45	
091079	Sc. Base	5,5	6,5	8	8,5	4,5	0	0	33	
091081	Sc. Base	1,5	8,5	4,5	6,5	12	2	2,5	37,5	
091082	Sc. Base	3	9	2,5	11,5	3,5	2,5	5	37	
091089	Sc. Base	11	13	13	18	12	7,5	1	75,5	
091093	Sc. Base	7	8	2,5	6	1,5	4	1,5	30,5	
091099	Sc. Base	-2,5	1	-2	-5,5	-5,5	0	0	-14,5	
091103	Sc. Base	8	14,5	11,5	15	12,5	1	0	62,5	
091108	Sc. Base	5	7	6,5	18,5	12	3	4,5	56,5	
091114	Sc. Base	-0,5	2	-4,5	-0,5	-3,5	2	1	-4	
091119	Sc. Base	7,5	13,5	12	16,5	12	5,5	0,5	67,5	
091121	Sc. Base	5	1,5	5	-2,5	-4	0	-5	0	
091123	Sc. Base	2,5	1,5	-0,5	4	-3,5	0,5	-2	2,5	
091129	Sc. Base	3,5	13,5	10	11,5	1,5	0	0	40	
091132	Sc. Base	10	11	1,5	4	2,5	1,5	5	35,5	

RISULTATI			PROGRESS TEST					16/11/2011	
091144	Sc. Base	5,5	6,5	3	-1	-1	0	0	13
091145	Sc. Base	3,5	5	4	2,5	0,5	0	0	15,5
091153	Sc. Base	3,5	13,5	4	6,5	0	0,5	1	29
091155	Sc. Base	7,5	14,5	0,5	0	0	0	0	22,5
091160	Sc. Base	5,5	13	10,5	7	3	0,5	1,5	41
091172	Sc. Base	-0,5	8	10,5	6	8,5	1	2,5	36
091186	Sc. Base	5	11	0,5	0	0	0	0	16,5
091190	Sc. Base	1	12	9,5	3,5	0,5	-2,5	3	27
091203	Sc. Base	4,5	11	10,5	2	2,5	-3,5	4,5	31,5
091213	Sc. Base	9,5	9	5	1,5	4	1	-0,5	29,5
091226	Sc. Base	1,5	-2	-7,5	-2	-8	1,5	1	-15,5
091251	Sc. Base	2	6	8	10	2,5	1	4	33,5
091260	Sc. Base	0	0	0	0	0	0	0	0
091262	Sc. Base	5	10	11	11	3,5	1,5	4,5	46,5
091264	Sc. Base	7,5	14,5	6,5	11	5	2	3,5	50
091294	Sc. Base	4,5	0	4	-7	-5,5	-4	-2	-10
091303	Sc. Base	5,5	15,5	6,5	4	0	-0,5	2,5	33,5
091324	Sc. Base	4,5	8,5	8	8,5	10	2	1	42,5
091326	Sc. Base	13	16	14,5	16	8	1	1,5	70
091349	Sc. Base	8	5,5	3,5	6	1	0	1,5	25,5
091353	Sc. Base	8,5	9	5,5	16,5	12	3	7,5	62
091364	Sc. Base	5	12,5	10	6	0	-2,5	4,5	35,5
091376	Sc. Base	8,5	9,5	-0,5	3	2,5	1,5	4	28,5
091380	Sc. Base	2,5	7,5	2	7	2,5	-0,5	1	22
091381	Sc. Base	-0,5	10,5	9	8,5	16	2,5	-0,5	45,5
091383	Sc. Base	1	4	3,5	8,5	5	-3	3,5	22,5
091399	Sc. Base	5,5	9	7	17,5	14	1	4	58
091404	Sc. Base	2	10	10,5	8,5	5	3,5	2	41,5
091406	Sc. Base	9	11	7,5	10,5	9	1,5	2,5	51
091421	Sc. Base	6	4	1,5	-7	-4,5	-2	-3	-5
091428	Sc. Base	6	5,5	8	13	10	2	1	45,5
091430	Sc. Base	6,5	10	4,5	7,5	4,5	0,5	4	37,5
091459	Sc. Base	2	10	10,5	9,5	5	3,5	2	42,5
091484	Sc. Base	9	4,5	5	6,5	5,5	2,5	4,5	37,5
091515	Sc. Base	8,5	9	4,5	6	3	0	0	31
091561	Sc. Base	6	12,5	7	14,5	9,5	5	0	54,5
091564	Sc. Base	5	5,5	4,5	18	3,5	2	1	39,5
091583	Sc. Base	3,5	2,5	1	-8	-9	-4,5	3	-11,5
091732	Sc. Base	7	2,5	6	19,5	7	0,5	-0,5	42
091746	Sc. Base	-3	7,5	4,5	8	3,5	-3,5	-1,5	15,5

RISULTATI		PROGRESS TEST						16/11/2011		
091820	Sc. Base	-3,5	1	-3,5	-9	-5	-3,5	-5	-28,5	
091887	Sc. Base	10	0,5	2,5	2	-1,5	0	-0,5	13	
091961	Sc. Base	9,5	15	6	10	10	0,5	1,5	52,5	
091985	Sc. Base	-1,5	0	4,5	2,5	6	0,5	6	18	
092036	Sc. Base	1,5	8	6,5	8,5	1	0	1	26,5	
092044	Sc. Base	6,5	0	2,5	4	2,5	-0,5	4	19	
092089	Sc. Base	7	13	7,5	8	4	0	0	39,5	
092199	Sc. Base	5,5	2	10	5,5	3	1,5	3	30,5	
092417	Sc. Base	-1	4,5	0	0	0	0	0	3,5	
092620	Sc. Base	2	9,5	7	15,5	6,5	2,5	2,5	45,5	
092643	Sc. Base	-6	-0,5	-3,5	-4	-1	-1,5	-4,5	-21	
092659	Sc. Base	-1	-6,5	2	-2	-2	0	0	-9,5	
092737	Sc. Base	1,5	-3,5	-4,5	-0,5	-5	-1,5	-3	-16,5	
092787	Sc. Base	10	13	2,5	3,5	2	2	2	35	
092793	Sc. Base	7,5	7,5	9,5	15,5	8	0,5	2	50,5	
092813	Sc. Base	2	3,5	3	4	1,5	-0,5	3	16,5	
092865	Sc. Base	1,5	7,5	-4,5	-3	-3	-0,5	0	-2	
092984	Sc. Base	3,5	2	2,5	15	9	-1,5	4	34,5	
093033	Sc. Base	-1,5	2,5	-1	-3,5	-4	-0,5	-2,5	-10,5	
093036	Sc. Base	-0,5	4	-3,5	-3	1,5	-0,5	0	-2	
093204	Sc. Base	3,5	0	-0,5	5	1,5	0	1	10,5	
093220	Sc. Base	9	8,5	8	14	4	0	0	43,5	
093563	Sc. Base	-3	-1	0,5	-2	-5	-3	0	-13,5	
093766	Sc. Base	1	2,5	7,5	17,5	3,5	-0,5	2	33,5	
094593	Sc. Base	9,5	3,5	8	8	15	2	0	46	
094599	Sc. Base	5,5	9	10,5	18,5	10,5	3,5	5,5	63	
094606	Sc. Base	8	5,5	4,5	5,5	4,5	1	0	29	
094656	Sc. Base	5,5	14,5	6	4,5	0	-0,5	1,5	31,5	
094676	Sc. Base	8,5	6	-1	-1,5	1	0	1	14	
094721	Sc. Base	4,5	13	7	8,5	2	0	0	35	
095539	Sc. Base	-1	0,5	2,5	-1	0,5	0	0	1,5	
095718	Sc. Base	5	0	5	1	1	-0,5	1,5	13	
096496	Sc. Base	5,5	1	0	0	0	0	0	6,5	
096536	Sc. Base	3	-0,5	0	0	0	0	0	2,5	
097123	Sc. Base	1	4	1,5	2	2,5	-0,5	0,5	11	
097557	Sc. Base	4	3	3	7	5,5	0,5	3,5	26,5	
097656	Sc. Base	6	-1	2,5	3	0	0	3	13,5	
097683	Sc. Base	-1	-6,5	-5,5	-6,5	-5	-1,5	-4,5	-30,5	
097688	Sc. Base	1,5	-1	0	2	0,5	-0,5	1,5	4	
097741	Sc. Base	-2	5,5	4	9,5	1	0	0	18	

RISULTATI			PROGRESS TEST					16/11/2011	
097748	Sc. Base	-1	5	0,5	4	2	0	-1	9,5
097750	Sc. Base	2,5	5,5	2	9,5	2	0	0	21,5
097752	Sc. Base	4	7	0,5	8	0,5	0	0,5	20,5
097756	Sc. Base	0,5	5,5	2	5	-3	-1,5	-0,5	8
097759	Sc. Base	4	2	2,5	15	8,5	-1	5	36
097761	Sc. Base	7,5	6,5	9	14,5	4,5	3	1	46
097764	Sc. Base	1	4,5	-3	-2	0	0	-3	-2,5
097766	Sc. Base	3	6	8,5	17,5	6,5	2	2,5	46
097771	Sc. Base	1,5	0,5	1,5	2	0	-0,5	0,5	5,5
097778	Sc. Base	1,5	5	6,5	17	8	1,5	2	41,5
097782	Sc. Base	1,5	2	-8	-8	-1,5	-1	-4,5	-19,5
097786	Sc. Base	-3	0,5	-2,5	-3	-4,5	-1	-4	-17,5
097791	Sc. Base	-2,5	-1	-1,5	0,5	0	-1,5	-2,5	-8,5
097794	Sc. Base	3,5	0	0	15	1,5	0,5	3,5	24
097797	Sc. Base	4,5	-1,5	-2	5	-3	1	1,5	5,5
097799	Sc. Base	-3,5	-0,5	-3,5	-1	-0,5	0	0	-9
097802	Sc. Base	6	1	-1,5	-1	-2	-0,5	-0,5	1,5
097808	Sc. Base	2,5	2,5	5	5,5	0	0	3	18,5
097818	Sc. Base	-1,5	4	1	0	0	0	0	3,5
097820	Sc. Base	5	1,5	-5	-9,5	-4,5	0	-1,5	-14
097825	Sc. Base	0,5	0,5	0,5	1	1	0	0	3,5
097828	Sc. Base	-1	1,5	2	5,5	1	0	2,5	11,5
097830	Sc. Base	2	-1,5	2	1	1,5	0	1	6
097834	Sc. Base	2,5	1	-6	-9	-5	-3	2,5	-17
097839	Sc. Base	1,5	1	-1	-1	-0,5	1	-0,5	0,5
097848	Sc. Base	5	2	6,5	5	-2,5	3,5	-2,5	17
097851	Sc. Base	-7	3	0	0	0	0	0	-4
097852	Sc. Base	-1,5	1	8	15	2,5	0	0	25
097855	Sc. Base	-1,5	0	3	10	4,5	2	5,5	23,5
097856	Sc. Base	0,5	0	0,5	1,5	2,5	0	0	5
097863	Sc. Base	6,5	2,5	8	1,5	1	0	0	19,5
097865	Sc. Base	0	2,5	0	1	2	0	3,5	9
097873	Sc. Base	2,5	6	8,5	17,5	6,5	2	3	46
097881	Sc. Base	1	2	1	1	-2	0	0	3
097884	Sc. Base	1	-0,5	3	2,5	1	0	1,5	8,5
097886	Sc. Base	5,5	0,5	6	6,5	2,5	-0,5	4	24,5
097887	Sc. Base	9	8,5	8	14,5	4	0	0	44
097901	Sc. Base	1,5	2,5	4,5	7,5	-1,5	0,5	1,5	16,5
097908	Sc. Base	3	5,5	9	12,5	9,5	1	-0,5	40
097926	Sc. Base	6	3	2	10,5	2,5	0	1,5	25,5

RISULTATI		PROGRESS TEST						16/11/2011	
097961	Sc. Base	1	1,5	2	-0,5	0	0	0,5	4,5
097979	Sc. Base	-4	-1	1	-1	-4,5	-0,5	2,5	-7,5
097987	Sc. Base	9	-3	6	4	1,5	0	0	17,5
097989	Sc. Base	0,5	3	1,5	14,5	0	-0,5	2	21
097999	Sc. Base	6,5	2,5	3	2,5	0,5	0	0,5	15,5
098002	Sc. Base	7	2,5	0	6,5	2,5	0	0	18,5
098004	Sc. Base	4	1,5	9	15	2,5	0,5	1,5	34
098005	Sc. Base	5	3,5	6	5	4	0	-0,5	23
098010	Sc. Base	0,5	5	0	0	0	0	0	5,5
098011	Sc. Base	4	1	-2,5	2,5	5	2	-1	11
098012	Sc. Base	5,5	4,5	-0,5	6	1,5	0,5	2	19,5
098018	Sc. Base	1	4,5	3	0	0	0	1	9,5
098027	Sc. Base	2,5	-3,5	-9	-5	-11	-3	-3	-32
098038	Sc. Base	1,5	1	5	0,5	0,5	0	0	8,5
098051	Sc. Base	8	0,5	7	14	5	-0,5	2,5	36,5
098056	Sc. Base	2,5	5,5	6	5	4	1	2	26
098062	Sc. Base	1,5	1	-0,5	-0,5	-0,5	0	3,5	4,5
098065	Sc. Base	2	9,5	7	15,5	6,5	2,5	2,5	45,5
098073	Sc. Base	-1	-0,5	0	4,5	-2,5	0,5	1,5	2,5
098078	Sc. Base	2,5	0	-3,5	2,5	-3,5	-1,5	-0,5	-4
098085	Sc. Base	4,5	-4	-2	-4	-5	-4	-3	-17,5
098086	Sc. Base	6	4	4	15,5	1,5	2	3,5	36,5
098090	Sc. Base	10	6,5	1,5	9	2,5	0,5	1,5	31,5
098092	Sc. Base	-3,5	3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-6	-0,5	-17
098117	Sc. Base	4,5	4,5	5	1	1	-0,5	3,5	19
098120	Sc. Base	4	0,5	3	1	2	0	-3	7,5
098127	Sc. Base	0,5	0	3	0,5	2,5	0	3	9,5
098148	Sc. Base	0,5	-0,5	0,5	1,5	-2,5	-0,5	0	-1
098171	Sc. Base	5	1	1	2,5	1	0	0	10,5
098180	Sc. Base	2,5	2	0	0,5	-3,5	-1	2,5	3
098200	Sc. Base	4,5	0,5	4,5	1	4	-0,5	1	15
098201	Sc. Base	3	2	1,5	6,5	2	0	2,5	17,5
098226	Sc. Base	4	-2,5	0	1	0	0	0	2,5
098228	Sc. Base	1	3,5	2,5	1	0	0	0	8
098270	Sc. Base	6	0	1	0	0	0	0	7
098453	Sc. Base	0	0	-0,5	0	0	0	0	-0,5
098477	Sc. Base	7	4	8,5	12,5	1	0	0	33
098523	Sc. Base	1	1,5	-3	0,5	-1,5	0,5	-0,5	-1,5
098539	Sc. Base	-2,5	-3,5	0,5	-3,5	-2	-1,5	1,5	-11
098543	Sc. Base	-1	0	-0,5	0,5	-0,5	0,5	1	0

RISULTATI		PROGRESS TEST							16/11/2011	
098600	Sc. Base	1	1	0	0	0	0	0	2	
098675	Sc. Base	9	9	7	14,5	4	0	0	43,5	
098713	Sc. Base	6,5	2,5	3,5	9	-3,5	-1,5	1	17,5	
098848	Sc. Base	-0,5	-0,5	-0,5	2,5	3	0	5	9	
098863	Sc. Base	8,5	-1	-5,5	-6	-8	-1,5	-6	-19,5	
098956	Sc. Base	11,5	2,5	6,5	9,5	1,5	2,5	3	37	
099054	Sc. Base	3	0	-2	0	2,5	-0,5	2,5	5,5	
099139	Sc. Base	-1	0,5	0,5	5	3	0	-1,5	6,5	
099140	Sc. Base	0,5	1	2	0	-1,5	0	0	2	
099199	Sc. Base	2,5	1,5	0	0	0	0	0	4	
099239	Sc. Base	-1,5	-0,5	-1	2	-2	0	-2	-5	
099241	Sc. Base	2,5	0,5	6,5	4	3,5	-1	3,5	19,5	
099269	Sc. Base	1,5	-2,5	1	2,5	-3,5	-1	5,5	3,5	
099278	Sc. Base	-2	3	0	1	0	0	0	2	
099300	Sc. Base	-2,5	2,5	4,5	2	3,5	-1	1	10	
099310	Sc. Base	2,5	1,5	0,5	0,5	4	1	5,5	15,5	
099389	Sc. Base	3	-1	1	4	2	0	-0,5	8,5	
099405	Sc. Base	6	3,5	4,5	4	1,5	0	0	19,5	
099415	Sc. Base	2,5	-0,5	0	0	0	0	0	2	
099443	Sc. Base	6,5	3	4	-0,5	4	0	1	18	
099523	Sc. Base	6	-1	3,5	2	2,5	0	1,5	14,5	
099530	Sc. Base	5,5	-0,5	0	0	0	0	0	5	
099611	Sc. Base	9	3,5	4,5	5	4	0	1	27	
099694	Sc. Base	4	-1	1	-1	2,5	-1,5	1,5	5,5	
099996	Sc. Base	6,5	2	1	3	2	0	1,5	16	
100068	Sc. Base	5	1	1	2	2,5	-0,5	2,5	13,5	
100595	Sc. Base	-1,5	0	1,5	11	-1	1	0	11	
100643	Sc. Base	4,5	6	5,5	15,5	0	0	0	31,5	
100646	Sc. Base	1,5	0	1	6	0	0	0	8,5	
100667	Sc. Base	2,5	-0,5	0,5	0	3	0	0	5,5	
100746	Sc. Base	9	5	6,5	13,5	1	-1	0,5	34,5	
100749	Sc. Base	2	-5	-6	-3,5	-6	0	0	-18,5	
100751	Sc. Base	8	2	4,5	19	6	1,5	2	43	
100774	Sc. Base	-2,5	0,5	7	-0,5	0	0	-0,5	4	
102221	Sc. Base	8	-3,5	2,5	2	0	0	0	9	
102228	Sc. Base	6,5	-1	8	2,5	2,5	0	4,5	23	
102230	Sc. Base	5	4,5	9,5	6,5	0,5	0	0,5	26,5	
102247	Sc. Base	0	2	2	0	0	0	0	4	
102254	Sc. Base	2,5	-2	7	4	6	-1	1	17,5	
102262	Sc. Base	8	-2,5	4	3	0,5	-0,5	3	15,5	

RISULTATI		PROGRESS TEST						16/11/2011	
102263	Sc. Base	5	4,5	11,5	6,5	1	0	-0,5	28
102271	Sc. Base	3	-0,5	0	4	2,5	-0,5	6,5	15
102273	Sc. Base	5	3	6	4	5	0	3	26
102282	Sc. Base	6,5	3	7	3,5	5	0	3,5	28,5
102287	Sc. Base	-1,5	2,5	0,5	1,5	0	-0,5	-1,5	1
102288	Sc. Base	5	3,5	6	4	5	0	3	26,5
102294	Sc. Base	5,5	4,5	9	7,5	2	0	0	28,5
102304	Sc. Base	0	1	6,5	5	6	0	0	18,5
102310	Sc. Base	1,5	0	1	2,5	8	0	0	13
102313	Sc. Base	0	3	0	-0,5	4	0	1,5	8
102314	Sc. Base	8,5	4	2,5	5	2	0	0	22
102318	Sc. Base	5	-0,5	1	1,5	3,5	-0,5	1	11
102327	Sc. Base	2	2,5	1	-2	-1,5	1	0	3
102338	Sc. Base	-1	0	1	-2	-1	-0,5	0,5	-3
102348	Sc. Base	5	3	11,5	5,5	1,5	0	0	26,5
102354	Sc. Base	1,5	1	4	2	-1	0	0	7,5
102362	Sc. Base	4	-3	0	0,5	-1	0	0	0,5
102371	Sc. Base	2,5	5,5	10	5,5	0	1	-1	23,5
102384	Sc. Base	0	1	7	6	7	-0,5	0	20,5
102394	Sc. Base	6	2,5	8,5	2	0,5	0	0	19,5
102431	Sc. Base	2,5	-0,5	0	0	0	0	0	2
102439	Sc. Base	7	-0,5	6	2,5	3,5	0	3,5	22
102440	Sc. Base	7,5	0	1,5	0	3	0	0	12
102450	Sc. Base	3	2,5	0,5	0	0	0	0	6
102454	Sc. Base	5	3,5	4	2	1	0	2,5	18
102459	Sc. Base	6,5	2	4,5	4,5	2,5	0	0,5	20,5
102461	Sc. Base	6	5	5	6,5	-3	0	3	22,5
102473	Sc. Base	2	-3	4	0	1	0	0	4
102480	Sc. Base	0,5	0,5	0,5	1	-4,5	-0,5	2,5	0
102485	Sc. Base	4,5	1	1	3	0,5	0	0,5	10,5
102507	Sc. Base	3,5	2	3,5	0	0	0	0	9
102510	Sc. Base	4	-0,5	5,5	3,5	3	0	0,5	16
102514	Sc. Base	1	-0,5	5,5	3	3,5	0	-0,5	12
102519	Sc. Base	2,5	1	1	1	4	-0,5	3,5	12,5
102538	Sc. Base	3	0,5	-1	1	3,5	-1	4	10
102544	Sc. Base	3	0	2,5	0	0	0	0	5,5
102574	Sc. Base	1,5	-1	0,5	0,5	-3,5	-1,5	2,5	-1
102583	Sc. Base	4	-1	0	0	0	0	0	3
102604	Sc. Base	5	4	7	7	6	1	0	30
102608	Sc. Base	3,5	0,5	3	7	6	-1	0	19

RISULTATI			PROGRESS TEST					16/11/2011	
102627	Sc. Base	5	-2	2,5	2,5	4,5	2	5	19,5
102637	Sc. Base	0	0	-3,5	0,5	-1,5	0	4	-0,5
102661	Sc. Base	1	-0,5	2	2,5	5	2	3,5	15,5
102668	Sc. Base	-2	0,5	-0,5	0	1	-0,5	-1	-2,5
102678	Sc. Base	7,5	3	10	9	4	-0,5	3	36
102688	Sc. Base	-1	-1	2	0	-1	0	1,5	0,5
102715	Sc. Base	0,5	0	3,5	3	1	1	-0,5	8,5
102736	Sc. Base	-3	1,5	2,5	0	-1	0	-0,5	-0,5
102750	Sc. Base	12,5	-0,5	9,5	4,5	6	0	4	36
102761	Sc. Base	-1,5	0,5	2,5	2,5	0,5	1,5	3	9
102766	Sc. Base	-0,5	0,5	1,5	2	4,5	-1	1	8
102784	Sc. Base	5,5	1	0,5	2	0	0	-1	8
102788	Sc. Base	2	-0,5	4	0	1	0	0	6,5
102792	Sc. Base	6	5,5	3,5	0,5	6,5	0,5	4,5	27
102810	Sc. Base	-2	-1	6,5	0	0	0	0	3,5
102864	Sc. Base	2,5	-0,5	0	0	0	0	0	2
102937	Sc. Base	3,5	5,5	5	5,5	-0,5	0	0	19
102967	Sc. Base	4	-1,5	3,5	3,5	3,5	-1	-1	11
102979	Sc. Base	2,5	4	3,5	1	0,5	0,5	3	15
102993	Sc. Base	6,5	-0,5	-0,5	0	0	0	0	5,5
103008	Sc. Base	-2	-3	-3,5	2	-1,5	-0,5	0	-8,5
103075	Sc. Base	9	5	6,5	5	2	0	4,5	32
103099	Sc. Base	-2	-2	2,5	4	5	1	0	8,5
103100	Sc. Base	2	-2	6	5,5	3,5	0,5	2,5	18
103866	Sc. Base	2,5	-0,5	-4,5	-0,5	0	0	0	-3
104752	Sc. Base	4	-0,5	-0,5	0	0	0	0	3
105405	Sc. Base	-1	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
105605	Sc. Base	3,5	2	-0,5	5,5	2	1,5	2	16
105644	Sc. Base	2,5	0	-0,5	1	0	0	0	3
105646	Sc. Base	6,5	0	0	1	1	0	1	9,5
105655	Sc. Base	10	-0,5	0	0	0	0	0	9,5
105658	Sc. Base	1	-4	6,5	6,5	3,5	-1	0	12,5
105825	Sc. Base	4,5	-1,5	1,5	5	1	0,5	2	13
105835	Sc. Base	4	2	5,5	6,5	6	0	1	25
105836	Sc. Base	5	-1	2	0	0	0	0	6
105837	Sc. Base	3,5	0,5	3	0	0	0	0	7
105838	Sc. Base	1	3	2,5	0,5	0,5	0	2	9,5
105839	Sc. Base	3,5	1	6	1	0	-0,5	-0,5	10,5
105878	Sc. Base	1,5	-1,5	0	0	0	0	0	0
105884	Sc. Base	8	-2	1,5	15	-1	-2	5	24,5

RISULTATI

PROGRESS TEST

16/11/2011

105886	Sc. Base	2	-1,5	-5	-5	-5,5	2,5	-1,5	-14
--------	----------	---	------	----	----	------	-----	------	-----
