IL PARTO

Università degli Studi di Ferrara
Istituto di Ginecologia ed Ostetricia
Direttore: Prof. Pantaleo Greco

I fenomeni meccanici

Modifica dei rapporti tra indici fetali e materni per effetto della progressione della parte presentata attraverso il canale

1. **RIDUZIONE E IMPEGNO DELLA P.P.**
2. **PROGRESSIONE**
3. **ROTAZIONE INTERNA**
4. **DISIMPEGNO DELLA P.P.**
5. **RESTITUZIONE O ROTAZIONE ESTERNA**
6. **ESPULSIONE TOTALE DEL FETO**

1. Riduzione e impegno della parte presentata



D. occipito-frontale (12 cm) → D. sottoccipito-bregmatico (9.5 cm)

(Riduzione indiretta)

2. Progressione



Progressione dell'ovoide fetale nel canale del parto fino al ginocchio del canale (diametro interspinoso dello stretto medio)

3. Rotazione interna



Rotazione della parte presentata da dietro verso avanti, da sinistra verso destra, di 45°. A rotazione avvenuta la p.p. sarà fissa sotto la sinfisi pubica

4. Disimpegno della parte presentata

Con la parte presentata fissa sotto la sinfisi pubica (ipomoclio) disimpegno della testa fetale

5. Restituzione o rotazione interna

Rotazione della parte presentata contraria a quella interna

6. Espulsione totale del feto

Con la spalla destra (anteriore) fissa sotto la sinfisi pubica (ipomoclio) disimpegno della spalla sinistra (posteriore) ed espulsione totale del feto

Il parto di vertice



Riepilogo



I fenomeni plastici

- **Riduzione diretta**
- **Bozza siero-ematica**

Compressione delle fontanelle e delle suture per azione della pressione atmosferica che a borsa rotta si somma alla pressione endouterina a livello della parte fetale che poggia sulla bocca uterina



Il secondamento

Espulsione o estrazione degli annessi fetali dall'organismo materno. Può essere naturale o artificiale (manuale o strumentale)

- **Retrazione parete uterina**
- **Contrazione miometrio**
- **Rottura dei villi di ancoraggio**
- **Ematoma retro-placentare**

DISTACCO
- **CENTRALE (alla Schultze)**
- **MARGINALE (alla Duncan)**

I tempi del secondamento

1. Distacco e passaggio nel SI

2. Passaggio in vagina

3. Espulsione all'esterno



Diagnosi di avvenuto I tempo

- **Discesa del funicolo (koker)**
- **Segno di Strassman o del pescatore**
- **Risalita del funicolo**

Manovra di Credé