

PLESSO CARDIACO


Anatomia I

2018-19

DOMANDA 1

Il plesso cardiaco è posto:

- A) Anteriormente alla trachea
- B) Posteriormente alla trachea
- C) Anteriormente all'aorta ascendente
- D) Posteriormente all'esofago



DOMANDA 2

Come viene suddiviso il plesso cardiaco?

- A) Porzione anteriore e superiore
- B) Porzione superficiale e profonda
- C) Porzione superiore e inferiore
- D) Porzione destra e sinistra

DOMANDA 3

Da quali fibre è formato il plesso cardiaco?

- A) Solo simpatiche
- B) Solo parasimpatiche
- C) Simpatiche e parasimpatiche
- D) Nessuna delle precedenti

DOMANDA 4


I nervi splancnici cardiopolmonari contengono fibre:

- A) Pregangliari simpatiche
- B) Postgangliari simpatiche
- C) Postgangliari parasimpatiche
- D) Tutte le precedenti

DOMANDA 5

Da quali segmenti toracici del midollo spinale originano le fibre pregangliari simpatiche?


- A) C2-C5
- B) T1-T5
- C) T4-T8
- D) T10-L1



DOMANDA 6

Quale nervo (indicato in figura con F) è responsabile dell'innervazione parasimpatica del cuore?

- A) Nervo laringeo superiore
- B) X nervo cranico
- C) Nervo vago
- D) B e C sono corrette



DOMANDA 7

Quali sono gli effetti della stimolazione parasimpatica?

- A) Cronotropo e inotropo negativo
- B) Cronotropo e inotropo positivo
- C) Cronotropo positivo e inotropo negativo
- D) Cronotropo negativo e inotropo positivo

DOMANDA 8


Dove si trovano i neuroni gangliari del simpatico?

- A) Nei segmenti T1-T4 del midollo spinale
- B) Nella catena paravertebrale cervicale e toracica superiore
- C) Nella parete atriale e nel setto interatriale
- D) Nessuno dei precedenti

DOMANDA 9

Quale struttura è indicata dalla freccia?


- A) Aorta
- B) Tronco del simpatico
- C) Vena azygos
- D) Nervi intercostali



DOMANDA 10

Da dove originano le fibre post-gangliari parasimpatiche del plesso cardiaco?

- A) Ganglio cervicale superiore
- B) Ganglio cervicale medio
- C) Ganglio stellato
- D) Nessuno dei precedenti



DOMANDA 11

Quali sono gli effetti della stimolazione simpatica?

- A) Cronotropo e inotropo negativo
- B) Cronotropo e inotropo positivo
- C) Cronotropo positivo e inotropo negativo
- D) Cronotropo negativo e inotropo positivo

DOMANDA 12

Perché durante un attacco anginoso il paziente può provare dolore cutaneo al braccio sinistro?

- A) Perché l'angina fa assumere un decubito laterale sinistro comprimendo il braccio
- B) Perché i nervi che innervano il braccio sono gli stessi che innervano il cuore
- C) Perché le fibre nocicettive cardiache e cutanee sinaptano sugli stessi neuroni a livello del midollo spinale
- D) I due eventi non sono correlati